

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Станция смазки двухмагистральная ССД 0630-1

Артикул: GDK-15184

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Станция смазки ССД 0630-1: надежность для тяжелой промышленности Казахстана. Профессиональная станция смазки двухмагистральная ССД 0630-1 от бренда Гидротех спроектирована для точного и бесперебойного обеспечения пластичной смазкой ответственных узлов промышленного оборудования. Ее конструкция выдерживает специфику локального климата и производственные циклы, обеспечивая долговечную защиту механизмов от износа.

Назначение и описание двухмагистральной станции

Основное назначение станции смазки двухмагистральной ССД 0630-1 – это подача высоковязких пластичных смазок (консистентных смазочных материалов) в двухлинейные централизованные системы периодического действия. Она последовательно нагнетает смазку по двум магистралям к дозирующим элементам – дозаторам (инжекторам), которые распределяют материал по точкам трения. Станция смазки ССД 0630-1 идеально подходит для применения со смазками, имеющими число пенетрации не ниже 260 при +25°C (например, Литол-24). Благодаря своей конструкции, она обеспечивает равномерное давление и стабильную производительность, что критично для предотвращения простоев дорогостоящего оборудования. Вес, габариты и код ТН ВЭД Станция смазки ССД 0630-1 отличается компактными размерами, что облегчает ее интеграцию в существующие технологические линии. Ниже приведены основные физические параметры и классификационный код для таможенного оформления.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	20
Расход	0,63л/мин
Мощность	1,1кВт
Масса, кг	115
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Станция смазки двухмагистральная ССД 0630-1» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz