

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Маслоохладитель МО 4

Артикул: GDK-15187

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Маслоохладитель МО 4 – это серийный пластинчатый теплообменник российской разработки, предназначенный для эффективного поддержания оптимального температурного режима масла в гидравлических контурах промышленного оборудования. Его применение позволяет предотвратить перегрев и деградацию рабочей жидкости, обеспечивая стабильную производительность и продлевая ресурс дорогостоящих гидравлических компонентов. Устройство незаменимо в ответственных технологических процессах, где отклонение температуры от нормы грозит потерей точности или поломкой. Каждый поставляемый маслоохладитель МО 4 соответствует требованиям ГОСТ и проходит обязательные испытания на герметичность и теплоэффективность. Технические параметры и рабочие характеристики МО 4

Ключевой задачей маслоохладителя МО 4 является рассеивание избыточного тепла, выделяющегося при работе гидрооборудования. Его технические характеристики подобраны для работы в составе систем со средним и высоким расходом масла. Отличительные особенности модели – высокая производительность при компактных размерах и надежная конструкция, рассчитанная на многолетнюю эксплуатацию в цеховых условиях. Внешний вид маслоохладителя модели МО 4 от производителя Гидротех, патрубки для подключения масляного и водяного контуров. Параметр Значение Рассеиваемая тепловая мощность 37,2 кВт (134.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Маслоохладитель МО 4» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz