

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Маслоохладитель МО 10

Артикул: GDK-15189

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение маслоохладителя МО 10 Маслоохладитель МО 10 является ключевым элементом для поддержания стабильной температуры в гидравлических системах промышленного оборудования. Его основная задача — эффективное охлаждение минеральных масел и других неагрессивных жидкостей с кинематической вязкостью от 10 до 400 мм²/с. Данное оборудование особенно востребовано на казахстанских предприятиях, где работа с металлом и станками требует точного контроля теплового режима. Своевременное охлаждение предотвращает перегрев масла, который ведет к снижению вязкости, ускоренному износу деталей и падению общего КПД системы. Поэтому маслоохладитель МО 10 — это не просто дополнительный модуль, а необходимое условие для длительной и бесперебойной работы прессов, станков с ЧПУ и другого гидрооборудования. Он помогает удерживать температуру рабочей среды в безопасных пределах, что напрямую влияет на срок службы всего производственного комплекса.»».

Технические параметры и характеристики Для корректного выбора оборудования важно понимать его технические возможности. Маслоохладитель МО 10 спроектирован для работы в условиях высоких нагрузок, обеспечивая эффективный отвод тепла за счёт продуманной конструкции пластинчатого теплообменника.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Маслоохладитель МО 10» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz