

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Теплообменник Г44-25

Артикул: GDK-15193

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение теплообменника Г44-25 Воздушный теплообменник модели Г44-25 является ключевым элементом для поддержания стабильной работы гидравлических контуров промышленного оборудования. Его основная задача — эффективное охлаждение масляных жидкостей, циркулирующих в системе, что напрямую влияет на долговечность и бесперебойность работы всего станка или машины. Принцип работы теплообменника Г44-25 основан на принудительном обдуве алюминиевого радиатора потоком воздуха, который отводит избыточное тепло от нагретого масла. Использование теплообменника воздушного Г44-25 позволяет избежать перегрева гидравлической жидкости свыше допустимых 70°C, что предотвращает деградацию ее свойств, износ насосов, клапанов и уплотнений. Данная модель предназначена для подключения в сливные магистрали (дренажные линии) или на линии предохранительных клапанов, где температура масла достигает пиковых значений. Конструкция теплообменника Г44-25 универсальна и допускает монтаж в любом пространственном положении, что существенно упрощает его интеграцию в уже существующие гидросистемы промышленных станков, будь то металлообрабатывающие центры, прессы или экскаваторы. При выборе оборудования для охлаждения масляных жидкостей важно учитывать не только рассеиваемую мощность, но и такие параметры, как максимальный расход, рабочее давление и тип присоединения.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Теплообменник Г44-25» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz