

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Применяемость НШ во видам спецтехники

Артикул: GDK-1523

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Шестерённые насосы типа НШ — это сердце гидравлических систем многих видов спецтехники, от тракторов до автогрейдеров. Их главное преимущество — простота конструкции, высокая надёжность и стабильная производительность в широком диапазоне давлений. Изучение применяемости НШ во видах спецтехники — ключевой вопрос для специалистов по ремонту и обслуживанию такой техники в Казахстане, особенно в условиях активного сельского хозяйства, строительства и горнодобывающей промышленности. Что такое насос НШ и где он используется? Насосы НШ (насос шестерённый) относятся к объёмным гидромашинам. Они предназначены для создания потока рабочей жидкости (чаще всего гидравлического масла) в системах управления, привода рабочих органов и ходовой части. Применяемость НШ во видах спецтехники чрезвычайно широка благодаря их неприхотливости и способности работать с вязкими средами. Эти насосы можно встретить на тракторах, комбайнах, погрузчиках, экскаваторах, автогрейдерах, а также на оборудовании, произведённом на заводах, которые мы перечислим ниже. Заводы-производители спецтехники, использующей насосы НШ Насосы НШ поставляются как штатное оборудование или устанавливаются при ремонте на спецтехнику следующих известных предприятий: Список заводов ГППО "Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова" Харьковский тракторный завод им. С.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Применяемость НШ во видах спецтехники» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz