ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель лифтовый 4АЛ 225М-6/24

Артикул: GDK-15239

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение электродвигателя лифтового 4АЛ 225М-6/24Электродвигатель лифтовый 4АЛ 225М-6/24 – это трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, специально сконструированный для надежной работы в приводах пассажирских и грузовых лифтов. Данная модель сочетает в себе высокий момент пуска, плавный разгон и энергоэффективность, что критически важно для комфорта и безопасности в лифтовых системах Казахстана. Электродвигатель лифтовый серии 4АЛ известен своей надежностью и долгим сроком службы в условиях интенсивной эксплуатации.Основные параметры и код ТН ВЭДНиже приведены ключевые габаритные и весовые параметры для данной модели двигателя, а также его классификационный код.ПараметрЗначениеДиапазон масс320 - 370 кгГабаритные размеры (Д x Ш x В)~800 x 500 x 500 ммКод ТН ВЭД8501 51 900 0Технические характеристики электродвигателя 4АЛ 225М-6/24Полные технические параметры позволяют точно интегрировать этот лифтовый электродвигатель в существующие системы.ХарактеристикаЗначениеТип двигателяАсинхронный, трехфазный, с короткозамкнутым ротороМощность, номинальная30 кВтНапряжение питания380 В (50 Гц)Частота вращения, синхронная/номинальная1000 / 970 об/минКоэффициент полезного действия (КПД)92.5%Коэффициент мощности (cos φ)0.85Кратность пускового момента1.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель лифтовый 4АЛ 225М-6/24» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz