

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Смазочная станция ИСЭ 2,5/0,5

Артикул: GDK-15247

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Станция смазочная И-СЭ-2,5/0,5: надежная защита вашего оборудования Для обеспечения бесперебойной работы промышленных агрегатов и станков критически важно своевременное и дозированное поступление смазки в узлы трения. Именно эту задачу с высочайшей эффективностью решает станция смазочная И-СЭ-2,5/0,5 от бренда Гидротех. Это компактное автоматическое устройство, предназначенное для работы в составе импульсных систем смазки с электроприводом. Основная область применения этой надежной станции – это металлорежущие станки, прессы, конвейеры и кузнечно-прессовое оборудование на предприятиях Казахстана. Принцип действия станции смазочной И-СЭ-2,5/0,5 основан на точной импульсной подаче масла, что позволяет значительно продлить ресурс подшипников, направляющих и передач, снижая затраты на ремонт и простои. Низкое энергопотребление и малые габариты делают эту модель идеальным выбором для модернизации существующих линий и установки в условиях ограниченного пространства. Поставки станции смазочной И-СЭ-2,5/0,5 осуществляются в города Казахстана, включая Астану, Алматы и Шымкент. Основные параметры и габаритные размеры Станция смазочная И-СЭ-2,5/0,5 отличается продуманной конструкцией и удобными для монтажа размерами. Ее ключевые физические параметры, а также код для таможенного оформления приведены в таблице ниже.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	2,5
Расход	0,5 л/мин
Мощность	0,09кВт
Масса, кг	6
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Смазочная станция ИСЭ 2,5/0,5» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz