ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Питатель смазки 2-0200-1К

Артикул: GDK-15250

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Назначение и описание питателя смазки 2-0200-1КНадежное и бесперебойное функционирование промышленного оборудования напрямую зависит от качества и точности системы смазки. Именно для этих целей предназначен питатель смазки 2-0200-1К. Это двухлинейное устройство, которое обеспечивает дозированную, импульсную подачу смазочных материалов (масел и консистентных смазок) к узлам трения в составе централизованных систем смазки. Основная задача питателя смазки 2-0200-1К – защита механизмов от износа и сухого трения путем точного дозирования смазки под высоким рабочим давлением до 20 МПа (200 бар).Конструкция устройства позволяет ему работать в двух направлениях – подавать смазку как при прямом, так и при обратном ходе поршня, что обеспечивает непрерывный цикл смазывания. Важной особенностью является возможность регулировки объема подаваемой порции в диапазоне от 0,5 до 2,0 см³, что позволяет точно настроить питатель смазки 2-0200-1К под конкретные нужды оборудования. Это делает его универсальным решением для широкого спектра промышленных задач в Казахстане, от металлургических комбинатов до горнодобывающей техники.Питатель смазки 2-0200-1К: внешний вид устройства, видны боковые отводы с конической резьбой для подключения к магистралям.Габаритные размеры, вес и код ТН ВЭДЛинейка питателей смазки представлена несколькими типоразмерами, что влияет на их массу и габариты.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Питатель смазки 2-0200-1К» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz