ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Питатель смазки 2-0500-1К

Артикул: GDK-15254

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Питатель смазки 2-0500-1К от «Гидротех» – это ключевой элемент современных двухлинейных (2-х линейных) систем централизованной смазки (ЦСС). Устройство гарантирует точную, дозированную и своевременную подачу пластичных смазочных материалов (литол, солидол, фиол и др.) к критически важным узлам трения промышленных машин.Описание и назначение устройстваПитатель смазки 2-0500-1К – это дозирующий блок (дозатор) для импульсных систем смазки. Его основное назначение – автоматизированная подача строго отмеренных порций смазки к подшипникам, направляющим, зубчатым передачам и другим трущимся парам. Использование двухлинейных питателей серии 2-0500 полностью исключает человеческий фактор, предотвращает перерасход смазки и, что самое главное, защищает оборудование от преждевременного износа и выхода из строя. Данная модель идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации на предприятиях горнодобывающей (тау-кен), металлургической (металлургия) и обрабатывающей промышленности Казахстана.Габариты, вес и код ТН ВЭДКаждая единица продукции тщательно проверяется перед отгрузкой клиенту. Основные физические параметры питателя смазки 2-0500-1К приведены в таблице ниже. Для всей серии 2-0500 характерен диапазон габаритов и массы, что позволяет подобрать оптимальное решение для любой технической задачи.ПараметрЗначение для модели 2-0500-1КДиапазон для серии 2-0500Вес, кг1.25От 1.25 до 4.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Питатель смазки 2-0500-1К» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz