

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Питатель смазки 2-0500-4К

Артикул: GDK-15257

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение двухлинейного питателя смазки Питатель смазки 2-0500-4K представляет собой высоконадежный двухлинейный дозатор, являющийся сердцем современных автоматизированных и ручных систем централизованной смазки промышленного оборудования. Основное назначение этого устройства — обеспечение точной, дозированной подачи пластичной смазки или масла к нескольким точкам трения механизмов, работающих в условиях высоких нагрузок. Конструкция питателя смазки разработана так, чтобы выдавать строго отмеренную порцию смазочного материала при каждом цикле работы системы, будь то прямой или обратный ход поршня. Это делает питатель смазки 2-0500-4K незаменимым для поддержания работоспособности и продления ресурса узлов оборудования в металлургии, горнодобывающей отрасли, тяжелом машиностроении и других секторах промышленности Казахстана. Модель 2-0500-4K относится к регулируемым модификациям, что позволяет инженерам-наладчикам точно калибровать объем подачи в диапазоне от 1,5 до 5,0 см³ на один цикл, адаптируя работу агрегата под конкретные требования технологического процесса. Универсальность по типу рабочей среды (совместимость с большинством пластичных смазок классов NLGI) делает этот питатель смазки идеальным выбором для модернизации существующих или создания новых систем обслуживания оборудования.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Питатель смазки 2-0500-4K» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz