

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Питатель смазки 2-2500-1К

Артикул: GDK-15260

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание питателя смазки двухлинейного типа 2-2500-1К Питатель смазки 2-2500-1К — это высокоточный дозирующий узел, предназначенный для работы в составе современных двухлинейных систем централизованной смазки промышленного оборудования. Данный питатель смазки обеспечивает надежную и дозированную подачу смазочных материалов к точкам трения под рабочим давлением до 20 МПа. Устройство разработано для эксплуатации в условиях шахт, металлургических цехов, на деревообрабатывающих и горнодобывающих предприятиях Казахстана. Особенностью данной модели является двойное действие — выдачу порции смазки как при прямом, так и при обратном ходе поршня, что гарантирует максимальную эффективность и непрерывность процесса смазывания. Универсальность этого питателя смазки подтверждается возможностью регулировки объема подаваемой смазки от 9,0 до 25,0 кубических сантиметров за один ход. Это делает его идеальным решением для различного оборудования, требующего индивидуального подхода к производительности системы смазки. Корпус изделия, выполненный из прочной стали с антикоррозионной защитой, устойчив к воздействию агрессивной рабочей среды и резких температурных перепадов, характерных для казахстанского климата. Вес, размеры и классификация Данные параметры критически важны для проектирования и монтажа систем.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Питатель смазки 2-2500-1К» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz