

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан 1МКО 32/20 обратный

Артикул: GDK-15288

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидравлические системы в промышленности и спецтехнике требуют надежных компонентов для обеспечения одностороннего потока рабочей жидкости. Для этих целей идеально подходит гидроклапан 1МКО 32/20 обратный стыкового исполнения. Это устройство, производимое под надежным брендом Гидротех, обеспечивает свободное прохождение потока масла в одном направлении и его надежную блокировку при попытке обратного хода, что критически важно для защиты насосов, двигателей и других элементов гидропривода от повреждений. Назначение и конструкция обратного гидроклапана Основное назначение гидроклапана обратного 1МКО 32/20 — установка в гидравлических линиях объемных гидроприводов. Его стыковая конструкция (исполнение по ГОСТ 3.1105-84) позволяет осуществлять монтаж через промежуточные плиты, что обеспечивает компактность и удобство обслуживания. Корпус клапана изготовлен из прочных материалов, рассчитанных на работу с минеральными маслами, а сам принцип действия основан на подпружиненном шариковом или конусном затворе, который открывается под давлением прямого потока и закрывается под действием пружины при его прекращении или реверсе. Технические характеристики и параметры Ключевые эксплуатационные параметры делают гидроклапан 1МКО 32/20 обратный востребованным для ответственных применений.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	32
Давление, МПа	20
Расход	400
Масса, кг	6,4
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан 1МКО 32/20 обратный» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz