ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан 1МКО 10/32 обратный

Артикул: GDK-15289

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Применяемое гидравлическое оборудование в промышленности Казахстана требует надежных комплектующих. Специально для объемных гидроприводов разработан гидроклапан 1МКО 10/32 обратный. Это устройство обеспечивает свободное пропускание рабочего потока в одном направлении и надежно блокирует его движение в обратную сторону. Данный гидроклапан обратный 1МКО в стыковом исполнении используется в системах, работающих на минеральных маслах. Тонкость фильтрации масла должна быть не менее 25 мкм, а его кинематическая вязкость может варьироваться в широком диапазоне от 10 до 400 мм²/с, что делает агрегат применимым в различных климатических условиях республики. Описание и назначение Основная задача гидроклапана 1МКО 10/32 – защита гидравлических систем от обратного потока жидкости. Технические характеристики гидроклапана 1МКО 10/32 Ниже представлены ключевые рабочие параметры, габариты и массовые показатели для гидроклапана обратного 1МКО 10/32. Это компактное и легкое устройство, выдерживающее высокое давление. Наименование параметра Значение Условный проход, мм 10 Номинальное давление на входе, МПа 32 Номинальный расход жидкости, л/мин 40 Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 78×65×60 Масса, кг 1.2 Код ТН ВЭД для данной продукции: 8481 80 900 0 – клапаны для трубопроводов, котлов, резервуаров. Принцип работы и устройство Устройство гидроклапана 1МКО 10/32 основано на золотниковом принципе.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**10**
Давление, МПа	**32**
Расход	**40**
Масса, кг	**1,2**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан 1МКО 10/32 обратный» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz