

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан 1МКО 10/32 обратный

Артикул: GDK-15289

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Применяемое гидравлическое оборудование в промышленности Казахстана требует надежных комплектующих. Специально для объемных гидроприводов разработан гидроклапан 1МКО 10/32 обратный. Это устройство обеспечивает свободное пропускание рабочего потока в одном направлении и надежно блокирует его движение в обратную сторону. Данный гидроклапан обратный 1МКО в стыковом исполнении используется в системах, работающих на минеральных маслах. Тонкость фильтрации масла должна быть не менее 25 мкм, а его кинематическая вязкость может варьироваться в широком диапазоне от 10 до 400 мм²/с, что делает агрегат применимым в различных климатических условиях республики. Описание и назначение

Основная задача гидроклапана 1МКО 10/32 – защита гидравлических систем от обратного потока жидкости. Он монтируется в линию для предотвращения движения среды в нежелательном направлении, что предохраняет насосы, двигатели и другие чувствительные элементы от повреждений и обеспечивает стабильную работу всего оборудования, будь то станки, прессы или спецтехника на предприятиях Караганды, Павлодара или Актобе. Технические характеристики гидроклапана 1МКО 10/32

Ниже представлены ключевые рабочие параметры, габариты и массовые показатели для гидроклапана обратного 1МКО 10/32. Это компактное и легкое устройство, выдерживающее высокое давление.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	10
Давление, МПа	32
Расход	40
Масса, кг	1,2
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан 1МКО 10/32 обратный» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz