

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан ПАГ54-35М давления

Артикул: GDK-15313

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана ПАГ54-35М давления. Гидроклапан ПАГ54-35М давления представляет собой высокоточный элемент гидравлической системы промышленного назначения. Он предназначен для стабильного контроля и регулирования давления рабочей среды в широком спектре оборудования. Основная функция устройства – обеспечение безопасной и эффективной работы гидросистем путем поддержания заданных параметров давления, его снижения или ограничения. Надежный гидроклапан ПАГ54-35М давления способен работать в четырех основных режимах: как предохранительный, переливной, редукционный и последовательный клапан. Применение данного гидроклапана незаменимо в условиях, где требуется высокая точность управления потоками рабочей жидкости под значительной нагрузкой – до 32 МПа. Его конструкция основана на шестеренном методе регулирования, что минимизирует риск возникновения гидроударов и способствует плавному переключению режимов. Использование гидроклапана ПАГ54-35М давления существенно повышает надежность и долговечность всей гидравлической системы в целом. Изображение 1: Гидроклапан давления ПАГ54-35М на испытательном стенде. Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭД. Гидроклапан ПАГ54-35М давления имеет компактные размеры и относительно небольшой вес, что облегчает его монтаж и интеграцию в существующие системы. Параметр Значение Масса, кг 6.8 Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 185 × 132 × 148 Код ТН ВЭД 8481.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	32
Давление, МПа	10
Расход	200
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан ПАГ54-35М давления» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz