

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан ПГ54-35М давления

Артикул: GDK-15315

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидроклапан ПГ54-35М давления – это современный, высоконадежный аппарат управления, спроектированный для точного контроля и защиты гидравлических систем от перегрузок. Устройство эффективно поддерживает заданные рабочие параметры, обеспечивая стабильность и безопасность технологических процессов в самых разных отраслях промышленности. Описание и назначение Основное назначение гидроклапана ПГ54-35М давления – выступать в роли многофункционального регулятора в напорных линиях гидропривода. Он может быть сконфигурирован как предохранительный клапан, разгружающий систему при достижении критического уровня, так и в качестве переливного или редуccionного клапана для поддержания постоянного давления. Это делает гидроклапан ПГ54-35М давления универсальным решением для множества инженерных задач. Его конструкция обеспечивает совместимость с широким спектром жидкостей – от минеральных масел до синтетических и экологичных составов. Ключевые параметры: вес, размеры и классификация ПараметрЗначение Вес8,5 кг Габаритные размеры210 мм × 165 мм × 130 мм Код ТН ВЭД8481.20.000 (клапаны для трубопроводов, промышленные) Присоединительные размерыРезьба G1" (1 дюйм) Условный проход, Ду30 мм Аппарат поставляется в индивидуальной защитной упаковке, гарантирующей сохранность при транспортировке по территории Республики Казахстан и стран СНГ.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	32
Давление, МПа	2,5
Расход	200
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан ПГ54-35М давления» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz