

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сепаратор магнитный ОРША-СМ50

Артикул: GDK-15352

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Магнитные сепараторы серии ОРША-СМ50 – это специализированное оборудование, предназначенное для тонкой очистки смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) на станках металлообработки. Главная задача сепаратора магнитного ОРША-СМ50 – эффективно улавливать ферромагнитные частицы (стальную и чугунную стружку) в смеси с абразивными примесями. Данная серия представлена шестью исполнениями (00, 05, 10, 15, 20, 25), которые различаются производительностью и ориентацией привода, что позволяет подобрать оптимальное решение для любой технологической линии в Казахстане. Назначение и область применения магнитного сепаратора ОРША-СМ50 Оборудование широко применяется на машиностроительных и ремонтных предприятиях Казахстана для поддержания чистоты оборотных СОЖ. Сепаратор магнитный ОРША-СМ50 устанавливается в системах подачи жидкости шлифовальных, токарных, фрезерных и других металлорежущих станков. Его использование многократно увеличивает ресурс дорогостоящих смазочно-охлаждающих эмульсий, защищает насосы и гидросистемы оборудования от износа, а также повышает качество обработки деталей за счет исключения попадания твердых частиц в зону резания. Сравнение моделей и технические параметры Серия сепаратор магнитный ОРША-СМ50 полностью соответствует и является аналогом популярных на постсоветском пространстве моделей СМЛ российского и Х43 украинского производства.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Сепаратор магнитный ОРША-СМ50» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz