ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Педаль станочная ПЭ двухконтактная

Артикул: GDK-15354

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение педали станочной ПЭ двухконтактнойПедаль станочная ПЭ двухконтактная — это прочное и надежное устройство для дистанционного управления промышленным оборудованием. Ее основное назначение — безопасный и удобный пуск и остановка кузнечно-прессовых станков, что особенно важно в условиях цеха. Благодаря двухконтактной схеме подключения, которая реализована через мостиковые переключатели, устройство обеспечивает высокий уровень защиты от случайных или ложных срабатываний. Это ключевое требование промышленной безопасности при работе с тяжелым оборудованием. Конструкция педали станочной ПЭ двухконтактной рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях: она устойчива к вибрации, механическим нагрузкам и повышенной запыленности, что характерно для многих предприятий Казахстана. Именно поэтому выбор в пользу педали станочной ПЭ двухконтактной — это выбор в пользу надежности и долговечности.Устройство активно используется для управления кривошипными прессами, гильотинными ножницами, листогибочными автоматами и гидравлическими прессами. Его подключение в электрические цепи управления позволяет организовать систему с функцией самоблокировки, что дополнительно страхует оператора. Педаль станочная ПЭ двухконтактная от бренда Гидротех производится с учетом строгих стандартов качества, что гарантирует ее бесперебойную работу на протяжении тысяч циклов нажатия.

2. Технические характеристики

Масса, кг	**5**

3. Комплектность

Изделие «Педаль станочная ПЭ двухконтактная» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz