ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос HP2-900/32

Артикул: GDK-15360

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение промышленного насоса HP2-900/32Радиально-поршневой нерегулируемый насос HP2-900/32 является ключевым элементом для энергонасыщенных гидравлических систем в тяжелой промышленности. Эта модель разработана для обеспечения бесперебойной циркуляции рабочей жидкости с постоянными параметрами подачи и давления. Насос HP2-900/32 нашел широкое применение в условиях казахских месторождений и металлургических комбинатов, где надежность и производительность стоят на первом месте. Его конструкция исключает возможность регулировки, что, с одной стороны, упрощает устройство, а с другой — значительно повышает его отказоустойчивость и срок службы при длительной эксплуатации на предельных нагрузках.Основные параметры: вес, габариты и Код ТН ВЭДАгрегат отличается солидными массогабаритными показателями, характерными для оборудования такого класса мощности. Его интеграция в систему требует учета данных параметров.ПараметрЗначениеСредняя масса, кг950Типовые габаритные размеры (Д×Ш×В), мм799 × 710 × 805Код ТН ВЭД8413.50.000.0 (Гидравлические насосы радиально-поршневые)Код ТН ВЭД 8413.50.000.0 однозначно идентифицирует устройство при таможенном оформлении и подтверждает соответствие техническим регламентам, включая ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос HP2-900/32» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz