

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос плунжерный С18М-12 (аналог 112П)

Артикул: GDK-15401

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение Насос плунжерный С18М-12, известный также под промышленным обозначением 112П, представляет собой специализированный агрегат для дозированной подачи минеральных масел. Это устройство является основой надежных систем централизованной смазки, обеспечивая непрерывную защиту узлов трения в ответственных механизмах и станках. Модернизированная конструкция насоса плунжерного С18М-12 (аналог 112П) гарантирует стабильность работы в условиях вибрации и перепадов нагрузок, характерных для промышленных производств Казахстана. Для достижения максимальной производительности машины требуют точной и своевременной смазки. Именно эту задачу успешно решает насос плунжерный С18М-12 (аналог 112П). Он предназначен для работы с минеральными маслами, вязкость которых может варьироваться в широком диапазоне – от 10 до 400 мм²/с. Устройство исполнено по категории УХЛ4.1, что подтверждает его адаптацию к работе в закрытых промышленных помещениях при температуре воздуха от +1°C до +40°C. Ключевые технические данные и параметры Насос плунжерный С18М-12 (аналог 112П) – это компактное и легкое решение для современных смазочных систем. Он отличается высокой точностью дозирования и минимальной занимаемой площадью на оборудовании. Устройство полностью соответствует строгим требованиям ГОСТ 22953-78. Параметр Значение Масса (вес) 1.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Насос плунжерный С18М-12 (аналог 112П)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz