ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Насос кулачковый БС 23-31

Артикул: GDK-15409

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

## 1. Назначение и описание

Описание и назначение насосного блока БС 23-31Насос кулачковый БС 23-31 представляет собой компактное одноплунжерное устройство, основной задачей которого является принудительная и дозированная подача жидкой смазки к узлам трения промышленного оборудования и металлорежущих станков. Насос кулачковый БС 23-31 от бренда Гидротех отличается надежностью в работе с вязкими и загрязненными механическими включениями смазочными составами, что делает его оптимальным выбором для применения в условиях жесткой промышленной эксплуатации. Конструкция модели разработана для обеспечения бесперебойной и стабильной подачи смазки, минимизируя требования к техническому обслуживанию и напрямую увеличивая ресурс всего оборудования.Технические характеристики насоса кулачкового БС 23-31ПараметрЗначениеТип насоса / МодельКулачковый одноплунжерный, БС 23-31Тип креплениянНа лапахДиаметр плунжера8 ммПроизводительность за один рабочий ход0,4 см³Диапазон рабочих ходов плунжераот 10 до 500 ходов в минуту (номинальный)Мощность привода0,0076 кВтГабаритные размеры (Д x В)115 x 80 ммПрисоединительная резьба10x1 ммМасса0,6 кгТип рабочей средыЖидкие индустриальные смазки, в том числе вязкие и содержащие механические включенияКод ТН ВЭД8413 70 900 0Принцип работы и конструктивные особенностиОснову работы насоса БС 23-31 составляет кулачковый привод.

## 2. Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Рабочая среда | **масло** |

## 3. Комплектность

Изделие «Насос кулачковый БС 23-31» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

## 5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

## 6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

## 7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz