

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос кулачковый БС 23-32

Артикул: GDK-15410

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение кулачкового насоса БС 23-32 Современное промышленное производство в Казахстане предъявляет высокие требования к надёжности оборудования. Ключевым звеном в обеспечении бесперебойной работы станков, прессов и конвейерных линий является система централизованной смазки. Насос кулачковый БС 23-32 — это высокоточный узел, обеспечивающий принудительную подачу жидких смазочных материалов к трущимся поверхностям. Он предназначен для эксплуатации в составе смазочных станций и блоков на металлорежущих станках, кузнечно-прессовом оборудовании, деревообрабатывающих комплексах. Насос кулачковый БС 23-32 стабильно работает с маслами и консистентными смазками вязкостью от 15 до 120 сСт, демонстрируя устойчивость к умеренным механическим включениям размером до 0,1 мм. Ключевые параметры: вес, габариты и код ТН ВЭД. Компактность и удобство монтажа — важные преимущества данной модели. Насос кулачковый БС 23-32 имеет массу всего 0,6 кг, что позволяет легко интегрировать его в существующие системы. Его габаритные размеры составляют 115 мм в длину, 35 мм в ширину и 80 мм в высоту. Присоединительные размеры рассчитаны на стандартные промышленные трубопроводы, что упрощает подключение. Данное оборудование классифицируется по единой для стран ЕАЭС системе: Код ТН ВЭД 8413 50 000 0 (насосы для жидкостей; прочие).

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Насос кулачковый БС 23-32» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz