ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос кулачковый С23-32

Артикул: GDK-15415

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Насос кулачковый С23-32: незаменимый узел для систем смазкиНасос кулачковый С23-32 – это основной элемент систем принудительной смазки в промышленном оборудовании Казахстана. Он предназначен для перекачивания и дозированной подачи масел и рабочих жидкостей с заданной производительностью и давлением. Благодаря своей надежности и простой конструкции, данный насос кулачковый С23-32 широко используется на предприятиях металлообработки, машиностроения и горнорудной промышленности по всей стране.Описание и техническое назначениеМодель С23-32 разработана для установки в централизованные системы смазки металлорежущих станков, прокатных станов, прессового и конвейерного оборудования. Его ключевая задача – обеспечить непрерывную и стабильную подачу срабатывающего материала к трущимся узлам механизмов, предотвращая их преждевременный износ. Насос кулачковый С23-32 эффективно работает с минеральными и некоторыми синтетическими маслами вязкостью от 15 до 120 сСт.Габариты, вес и код ТН ВЭДКонструкция насоса отличается компактностью, что упрощает его монтаж в ограниченном пространстве оборудования.ПараметрЗначениеДиапазон длины (L), мм115Диапазон высоты (H), мм80Диапазон ширины (b), мм35Масса (номинальная), кг0.6Код ТН ВЭД8413.50.000Технические характеристики насоса С23-32Следующая таблица содержит основные технические параметры насоса кулачкового С23-32.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос кулачковый С23-32» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz