

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмогидроаккумулятор АПГ-Б-1/20

Артикул: GDK-15431

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Ключевые параметры и назначение пневмогидроаккумулятора АПГ-Б-1/20 Пневмогидроаккумулятор АПГ-Б-1/20 – это высокотехнологичное баллонное устройство, предназначенное для эффективного функционирования современных гидравлических систем. Его основная задача – аккумулировать энергию рабочей жидкости за счет сжатия газовой среды (азота), что позволяет сглаживать пульсации давления, гасить гидроудары и поддерживать стабильность работы всего силового контура. Этот пневмогидроаккумулятор АПГ-Б-1/20 является незаменимым элементом для повышения производительности и долговечности оборудования. Габаритные и монтажные размеры модели АПГ-Б-1/20 с резьбой М30×1,5. Области применения в промышленности Казахстана Пневмогидроаккумулятор АПГ-Б-1/20 находит широкое применение в различных отраслях промышленности Казахстана. Он успешно эксплуатируется в металлообрабатывающих центрах и станках с ЧПУ, обеспечивая высокую точность позиционирования, в гидравлических прессах кузнечно-штамповочного производства для смягчения рабочих циклов, а также в подъемно-транспортном оборудовании – экскаваторах, погрузчиках, кранах. Незаменим этот агрегат и в горнодобывающей технике, и в сельскохозяйственных комбайнах, где защищает системы от резких скачков давления. Оптимальная производительность и надежность делают пневмогидроаккумулятор АПГ-Б-1/20 востребованным решением.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Пневмогидроаккумулятор АПГ-Б-1/20» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz