

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмогидроаккумулятор АПГ-Б-2,5/20

Артикул: GDK-15432

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пневмогидроаккумулятора АПГ-

Б-2,5/20 Пневмогидроаккумулятор АПГ-Б-2,5/20 – это современное устройство, которое играет ключевую роль в стабилизации и поддержании надежной работы промышленных гидравлических систем. Основное назначение данной модели – аккумуляция энергии рабочей жидкости за счет упругого сжатия газовой среды. Это позволяет эффективно решать такие задачи, как компенсация утечек, смягчение пульсаций давления, предотвращение разрушительных гидроударов и обеспечение аварийного запаса энергии на случай отключения основного насоса.

Пневмогидроаккумулятор АПГ-Б-2,5/20 незаменим в системах, где критически важны стабильность давления и бесперебойная работа оборудования. Конструктивной особенностью этой модели является наличие специального эластичного резинового баллона (мембраны), который надежно разделяет газовую и жидкостную камеры, исключая их смешивание. Газовая полость предварительно заполняется техническим азотом второго сорта по ГОСТ 9293, что обеспечивает безопасность и длительный срок службы. Пневмогидроаккумулятор АПГ-Б-2,5/20 соответствует высоким требованиям к чистоте рабочей среды (не грубее класса 14 по ГОСТ 17216), что позволяет интегрировать его в большинство существующих гидросистем горнодобывающих предприятий, станкостроительных заводов и сельскохозяйственных комплексов Казахстана.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Пневмогидроаккумулятор АПГ-Б-2,5/20» — 1 шт.

Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz