

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Фильтр-влагоотделитель П-ФВ-10-1

Артикул: GDK-15440

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение фильтра-влагоотделителя П-ФВ-10-1В современной промышленности качество сжатого воздуха напрямую влияет на надежность и долговечность оборудования. Фильтр-влагоотделитель П-ФВ-10-1 представляет собой высокоэффективное устройство центробежного действия, предназначенное для комплексной очистки сжатого воздуха в пневматических системах. Его основная задача — удаление капельной влаги, конденсата, масляных паров и твердых частиц, которые могут стать причиной коррозии, заклинивания пневмоцилиндров и выхода из строя дорогостоящих инструментов. Установка фильтра-влагоотделителя П-ФВ-10-1 особенно актуальна для промышленных предприятий Казахстана, работающих в условиях повышенной запыленности и значительных перепадов температур, характерных для регионов от Актау до Усть-Каменогорска. Вес, габариты и ТН ВЭД Модель отличается компактными размерами и малым весом, что упрощает ее монтаж даже в стесненных условиях производственных цехов. Благодаря своей конструкции, фильтр-влагоотделитель П-ФВ-10-1 легко интегрируется в существующие пневмомагистральи. ПараметрЗначениеМасса устройства0,55 кгВысота (габаритная)180 ммДиаметр корпуса65 ммПрисоединительный размерG 1/4 (трубная цилиндрическая резьба)Код ТН ВЭД8421 39 860 0Устройство соответствует исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15150, гарантируя стабильную работу при наружной температуре от -40°С до +50°С.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	10
Давление, МПа	1
Масса, кг	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Фильтр-влагоотделитель П-ФВ-10-1» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанайе · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz