

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Фильтр-влагоотделитель П-ФВ-25-1

Артикул: GDK-15441

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение фильтра-влагоотделителя Надежность и долговечность любой пневмосистемы напрямую зависит от чистоты подаваемого сжатого воздуха. Основной враг — влага и твердые частицы, приводящие к коррозии, заклиниванию и выходу из строя пневмоцилиндров, клапанов и другого дорогостоящего оборудования. Именно для решения этой проблемы создан фильтр-влагоотделитель П-ФВ-25-1. Это высокоэффективное устройство, предназначенное для глубокой очистки воздушного потока в промышленных условиях. Его основная задача — удаление капельной влаги (конденсата), аэрозолей минерального масла и механических примесей размером от 25 микрон. Установка такого фильтра на входе в пневмосистему позволяет значительно увеличить ресурс всего оборудования, снизить затраты на ремонт и обеспечить стабильность технологических процессов. Фильтр-влагоотделитель П-ФВ-25-1 соответствует 12 классу очистки по ГОСТ 17433 и является оптимальным решением для большинства отраслей промышленности Республики Казахстан, от добывающей до обрабатывающей. Общие параметры и конструкция Корпус фильтра-влагоотделителя П-ФВ-25-1 изготовлен из прочного алюминиевого сплава, устойчивого к вибрациям и коррозии.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	25
Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Фильтр-влагоотделитель П-ФВ-25-1» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz