

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан Г51-35

Артикул: GDK-15449

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидроклапан Г51-35 – это ключевой элемент гидравлических систем, обеспечивающий однонаправленное движение рабочей жидкости. Данная модель, входящая в семейство гидроклапанов Г51, широко применяется в Казахстане и странах СНГ для поддержания рабочего давления и управления потоками в гидросистемах промышленного оборудования. Он свободно пропускает поток в одном направлении и надёжно запирает его при попытке обратного хода. Благодаря своей надёжности и простоте конструкции, гидроклапан Г51-35 стал стандартом для многих предприятий. Назначение и область применения гидроклапана Г51-35 Основное назначение гидроклапана Г51-35 – обеспечить односторонний поток рабочей жидкости в гидравлическом контуре. Это предотвращает возникновение обратных потоков в сливных магистралях, что критически важно для стабильной работы оборудования. Область применения включает гидросистемы металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков, кузнечно-прессовое оборудование (прессы), дорожно-строительную технику (отбойные молотки, плиткоукладчики), а также установки, где требуется подпор давления на сливе для предотвращения кавитации или обеспечения плавного движения исполнительных механизмов. Принцип работы и конструктивные особенности Принцип работы гидроклапана Г51-35 основан на действии подпружиненного запорного элемента (шарика или конуса).

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	32
Давление, МПа	20
Расход	250
Масса, кг	5,45
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан Г51-35» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz