

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Гидрораспределитель FS-06-3C9-50 DETENDED
(1PH 203 ФВ 24)**

Артикул: GDK-15460

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Технологии управления гидравлическим потоком являются ключевыми для современной промышленности. В этом сегменте устройство Гидрораспределитель FS-06-3C9-50 DETENDED (1PH 203 ФВ 24) от казахстанского бренда ГИДРОТЕХ зарекомендовало себя как надежный и точный компонент для систем, требующих динамичного контроля давления и направления потока жидкости. Описание и назначение гидрораспределителя Гидрораспределитель FS-06-3C9-50 DETENDED (1PH 203 ФВ 24) – это высокоэффективное золотниковое устройство с электрогидравлическим приводом, предназначенное для управления направлением рабочей жидкости и обеспечивающее плавное переключение режимов в сложных гидросистемах. Этот гидрораспределитель FS-06-3C9-50 DETENDED (1PH 203 ФВ 24) соответствует строгим стандартам ГОСТ и отвечает требованиям технической документации, что гарантирует его интеграцию в современное оборудование на предприятиях по всему Казахстану, от нефтегазового сектора до машиностроения. Основные параметры и Код ТН ВЭД Модель Гидрораспределитель FS-06-3C9-50 DETENDED (1PH 203 ФВ 24) характеризуется сбалансированными габаритами и весом, обеспечивающими удобный монтаж. Присоединительные размеры стандартизированы, что позволяет осуществлять замену и установку на оборудовании различных производителей.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Расход	200 л/мин
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель FS-06-3C9-50 DETENDED (1PH 203 ФВ 24)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz