

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Гидрораспределитель FS-06-3C60-50
DETENDED (1Pн 203 ФВ 64)**

Артикул: GDK-15465

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение распределителя FS-06-3C60-50 DETENDED

Гидрораспределитель FS-06-3C60-50 DETENDED (1Pн 203 ФВ 64) является ключевым элементом управления потоками рабочей жидкости в современных гидросистемах. Это устройство предназначено для прецизионного контроля направления, пуска и останова гидравлического потока в промышленном оборудовании различного назначения.

Изделие полностью соответствует высоким требованиям стандарта ГОСТ 24679-81, что гарантирует его надежность и взаимозаменяемость. Конструкция

гидрораспределителя FS-06-3C60-50 DETENDED (1Pн 203 ФВ 64) рассчитана на работу с минеральными маслами, имеющими широкий диапазон кинематической вязкости от 10 до 380 сантистоксов (сСт). Данная модель обеспечивает стабильную и безотказную работу практически в любых климатических условиях Республики Казахстан, благодаря расширенному диапазону рабочих температур окружающей среды от -40 до +45 °С.

Ключевые параметры: вес, размеры и Код ТН ВЭД. Вес и габариты устройства являются важными параметрами при проектировании и монтаже гидравлических систем.

Гидрораспределитель FS-06-3C60-50 DETENDED (1Pн 203 ФВ 64) имеет компактные стандартные габариты 250×180×220 мм. Масса изделия зависит от типа управления, что позволяет подобрать оптимальный вариант под конкретный проект. Код ТН ВЭД для данной продукции – 8481 20 000 0, что упрощает процедуру таможенного оформления при импорте.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Расход	200 л/мин
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель FS-06-3C60-50 DETENDED (1Pн 203 ФВ 64)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz