

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Гидрораспределитель FS-04-3C9-50 SPRINGS
(16.24)**

Артикул: GDK-15478

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение Гидрораспределителя FS-04-3C9-50 SPRINGS (16.24)Золотниковый гидрораспределитель FS-04-3C9-50 SPRINGS (16.24) серии FS от бренда «Гидротех» — это высоконадежный прецизионный узел для управления потоками рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования. Основное назначение данной модели — точное и надежное переключение направлений потока масла в ответ на управляющий сигнал. Конструкция обеспечивает стабильную работу при номинальном рабочем давлении до 25 МПа (максимальное – 32 МПа), что делает гидрораспределитель FS-04-3C9-50 SPRINGS (16.24) ключевым компонентом для ответственных узлов. Устройство эксплуатируется на минеральных маслах с кинематической вязкостью в диапазоне от 10 до 400 сСт при номинальной тонкости фильтрации не грубее 25 мкм. Продуманная гидродинамика сводит к минимуму потери давления в линии и эффективно подавляет гидравлические удары, продлевая срок службы всей системы. Вес, габариты и коды ТН ВЭДКонструкция гидрораспределителя FS-04-3C9-50 SPRINGS (16.24) отличается продуманностью и компактностью. Его масса составляет 8.2 кг, что в сочетании с габаритными размерами 225×140×185 мм (Д×Ш×В) позволяет эффективно интегрировать его в гидравлические блоки и шкафы управления. Присоединение осуществляется через стандартизированный фланец по ISO 4401, что гарантирует высокую герметичность и совместимость с элементами бокового монтажа.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	16
Расход	125 л/мин
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель FS-04-3C9-50 SPRINGS (16.24)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанайе · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz