

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Гидрораспределитель FS-04-3C9-50 DETENDED
(16.24Ф)**

Артикул: GDK-15479

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Компания Гидротех, ведущий поставщик промышленных компонентов в Казахстане, представляет надежный и высокопроизводительный Гидрораспределитель FS-04-3C9-50 DETENDED (16.24Ф). Это ключевой узел для управления гидропотоками в системах с высоким давлением, применяемый в горнодобывающей отрасли, станкостроении и тяжелой технике. Данная модель, известная своей надежностью в суровых условиях, является оптимальным выбором для модернизации и ремонта гидравлического оборудования по всему Казахстану и странам СНГ. Описание и назначение гидрораспределителя FS-04-3C9-50 DETENDED Гидрораспределитель FS-04-3C9-50 DETENDED (16.24Ф) предназначен для точного управления направлением потока рабочей жидкости (гидравлического масла) в системах промышленного оборудования. Его основное назначение – пуск, остановка и переключение потоков в гидроприводах станков, прессов, подъемных кранов и другой техники. Уникальность модели FS-04-3C9-50 DETENDED (16.24Ф) заключается в использовании детентного (фиксирующего) механизма управления, который позволяет удерживать золотник в заданном положении без постоянного подачи управляющего сигнала, что экономит энергию и повышает надежность системы.— Почему Гидрораспределитель FS-04-3C9-50 DETENDED (16.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	16
Расход	125 л/мин
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель FS-04-3C9-50 DETENDED (16.24Ф)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz