ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидрораспределитель FS-04-3C4-50 DETENDED (16.34Ф)

Артикул: GDK-15481

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Гидрораспределитель FS-04-3C4-50 DETENDED (16.34Ф) – это ключевой компонент современных гидравлических систем, обеспечивающий точное и надежное управление потоками рабочей жидкости. Произведенный под брендом Гидротех, этот гидрораспределитель предназначен для эксплуатации в условиях Казахстана. Он находит широкое применение в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, обеспечивая стабильную работу оборудования при номинальном давлении до 25 МПа и пиковых нагрузках до 28 МПа. Описание и назначение гидрораспределителя FS-04-3C4-50 Основное назначение гидрораспределителя FS-04-3C4-50 DETENDED (16.34Ф) – изменение направления, пуск, остановка и регулирование потока рабочей жидкости (гидравлического масла или специальных сред) в контурах гидропривода. Его конструкция обеспечивает высокую производительность и точность позиционирования исполнительных механизмов. Гидрораспределитель FS-04-3C4-50 DETENDED (16.34Ф) оптимально подходит для систем, требующих детентной (позиционной) фиксации золотника, что исключает самопроизвольное переключение под действием вибраций. Это делает его незаменимым для прессового оборудования, металлообрабатывающих станков и мобильной техники. Основные параметры: вес, размеры и код ТН ВЭД Для удобства проектирования и монтажа гидросистем, ключевые массогабаритные характеристики гидрораспределителя FS-04-3C4-50 DETENDED (16.34Ф) сведены в таблицу.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**16**
Расход	**125 л/мин**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель FS-04-3C4-50 DETENDED (16.34Ф)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz