

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Гидрораспределитель FS-04-3C4-50 DETENDED
(16.34Ф)**

Артикул: GDK-15481

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидрораспределитель FS-04-3C4-50 DETENDED (16.34Ф) – это ключевой компонент современных гидравлических систем, обеспечивающий точное и надежное управление потоками рабочей жидкости. Произведенный под брендом Гидротех, этот гидрораспределитель предназначен для эксплуатации в условиях Казахстана и стран Содружества Независимых Государств. Он находит широкое применение в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, обеспечивая стабильную работу оборудования при номинальном давлении до 25 МПа и пиковых нагрузках до 28 МПа. Описание и назначение гидрораспределителя FS-04-3C4-50 Основное назначение гидрораспределителя FS-04-3C4-50 DETENDED (16.34Ф) – изменение направления, пуск, остановка и регулирование потока рабочей жидкости (гидравлического масла или специальных сред) в контурах гидропривода. Его конструкция обеспечивает высокую производительность и точность позиционирования исполнительных механизмов. Гидрораспределитель FS-04-3C4-50 DETENDED (16.34Ф) оптимально подходит для систем, требующих детентной (позиционной) фиксации золотника, что исключает самопроизвольное переключение под действием вибраций. Это делает его незаменимым для прессового оборудования, металлообрабатывающих станков и мобильной техники.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	16
Расход	125 л/мин
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель FS-04-3C4-50 DETENDED (16.34Ф)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz