

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Гидрораспределитель FS-04-2B2-50 DETENDED
(16.574АФ)**

Артикул: GDK-15485

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидрораспределитель FS-04-2B2-50 DETENDED (16.574АФ) представляет собой надежный и точный гидравлический аппарат, предназначенный для управления потоками рабочей жидкости в условиях высоких нагрузок. Этот гидрораспределитель, известный под заводским кодом 16.574АФ, специально разработан для систем, где требуется высокая надежность и сохранение позиции при отключении питания. Его встроенная функция детентирования (DETENDED) обеспечивает механическую фиксацию золотника в рабочем положении, что критически важно для безопасности и точности работы оборудования. Описание и область применения гидрораспределителя FS-04-2B2-50 DETENDED Основное назначение гидрораспределителя FS-04-2B2-50 DETENDED (16.574АФ) — направленное управление жидкостью в гидравлических контурах промышленного оборудования. Он нашел широкое применение в Казахстане на различных предприятиях, работающих со станками с ЧПУ, литьевыми машинами, прессами и подъемно-транспортной техникой. Благодаря своей конструкции и характеристикам, этот распределитель обеспечивает стабильную работу даже при экстремальных давлениях, достигающих 28 МПа, что соответствует строгим требованиям современных производств. Использование качественных материалов, таких как термостойкие уплотнения, позволяет применять гидрораспределитель FS-04-2B2-50 DETENDED (16.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	16
Расход	125 л/мин
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель FS-04-2B2-50 DETENDED (16.574АФ)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz