ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидрораспределитель FS-04-3C60-50 SPRINGS (16.64)

Артикул: GDK-15486

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидрораспределителяГидрораспределитель FS-04-3C60-50 SPRINGS (16.64) — это высоконадежный и точный узел управления потоками рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования Казахстана. Этот агрегат бренда Гидротех спроектирован для эксплуатации в сложных условиях на металлорежущих станках, прессах, гибочных установках и другом стационарном оборудовании, где требуется стабильная работа при рабочем давлении до 28 МПа (280 бар). Основное назначение гидрораспределителя FS-04-3C60-50 SPRINGS (16.64) — обеспечение плавного и точного переключения направлений потока масла, что критически важно для бесперебойной работы всего технологического цикла. Его использование минимизирует гидравлические удары и повышает общую надежность системы.Основные параметры и код ТН ВЭДПараметрЗначениеВес устройства (приблизительно)9,2 кгГабаритные размеры (Д×Ш×В), мм210×160×110Код ТН ВЭД8481200000Гидрораспределитель FS-04-3C60-50 SPRINGS (16.64) соответствует строгим требованиям международного стандарта ISO 4401 (размер 08) и отечественного ГОСТ 16769-71, что подтверждает его качество и взаимозаменяемость.Технические характеристики и производительностьКлючевые технические параметры гидрораспределителя FS-04-3C60-50 SPRINGS (16.64) определяют его область применения и надежность.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**16**
Расход	**125 л/мин**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель FS-04-3C60-50 SPRINGS (16.64)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz