

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоцилиндр ПЦ 1012-160*150

Артикул: GDK-15504

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пневмоцилиндра ПЦ 1012-160*150. Пневмоцилиндр ПЦ 1012-160*150 представляет собой высоконадёжный привод двустороннего действия, предназначенный для преобразования энергии очищенного сжатого воздуха в механическое линейное движение. Это ключевой элемент автоматизации промышленных процессов в Казахстане. Основная область применения устройства – выполнение операций зажима, толкания, подъёма, позиционирования и перемещения заготовок в составе станков, прессов, роботизированных комплексов и упаковочных линий. Модель Пневмоцилиндр ПЦ 1012-160*150 отличается высоким выходным усилием благодаря диаметру поршня в 160 миллиметров и рассчитана на долговременную работу в условиях интенсивной эксплуатации. Управление движением штока осуществляется путём попеременной подачи воздуха в поршневую или штоковую полость через стандартные пневматические штуцеры. Основные параметры, вес и код ТН ВЭД. Пневмоцилиндр ПЦ 1012-160*150 характеризуется следующими ключевыми параметрами: диаметр цилиндра составляет 160 мм, стандартный ход штока – 150 мм. Номинальное рабочее давление достигает 1.0 МПа (10 бар), что обеспечивает значительную силу на выходе. Данное оборудование классифицируется под кодом ТН ВЭД 8412.21.000 – «Пневматические силовые цилиндры и приводы». Вес и общие габариты могут варьироваться в зависимости от конкретного исполнения и типа монтажного крепления.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмоцилиндр ПЦ 1012-160*150» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz