ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоцилиндр ПЦ 1012-160*400

Артикул: GDK-15506

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Пневмоцилиндр ПЦ 1012-160*400 – это мощный и надежный поршневой цилиндр двухстороннего действия, спроектированный для интенсивной эксплуатации в условиях казахстанской промышленности. Модель с диаметром поршня 160 мм и рабочим ходом 400 мм генерирует значительное усилие, что делает ее ключевым компонентом в высоконагруженных пневматических системах. Пневмоцилиндр ПЦ 1012-160*400 производится в соответствии с ГОСТ, а его конструкция допускает адаптацию под специфические технологические процессы наших клиентов по всему Казахстану. Назначение и область применения Пневмоцилиндр ПЦ 1012-160*400 предназначен для точного и мощного линейного перемещения узлов в различном промышленном оборудовании. Основная функция – преобразование энергии сжатого воздуха в механическую работу. Этот надежный агрегат часто используется в качестве орындаушы механизм (исполнительного механизма) в станках, прессах, манипуляторах и автоматизированных технологических линиях. Его высокая производительность и долговечность отвечают требованиям самых ответственных производств. Основные параметры: вес, габариты и код ТН ВЭД Модель Пневмоцилиндр ПЦ 1012-160*400 обладает солидными размерами, что продиктовано большим диаметром поршня для создания высокого усилия. Для корректного монтажа и интеграции в существующие системы важно учитывать все габаритные и присоединительные размеры.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**1**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмоцилиндр ПЦ 1012-160*400» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz