

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоцилиндр ПЦ 1412-50*80

Артикул: GDK-15508

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

В современной промышленности Казахстана ключевую роль играет надежная и эффективная автоматизация. Одним из ее базовых элементов является пневмоцилиндр ПЦ 1412-50*80, предлагаемый отечественным брендом Гидротех. Это исполнительное устройство двойного действия, преобразующее энергию сжатого воздуха в точное возвратно-поступательное движение штока. Благодаря своей универсальности, высокой производительности и простоте подключения, пневмоцилиндр ПЦ 1412-50*80 нашел широкое применение в металлообработке, машиностроении, упаковочном и пищевом оборудовании. Описание и назначение устройства Пневмоцилиндр ПЦ 1412-50*80 – это пневматический привод линейного перемещения. Его основная задача – создание управляемого усилия для зажима, подъема, толкания или позиционирования деталей и узлов. Модель характеризуется диаметром поршня 50 мм и полезным ходом штока 80 мм, что обеспечивает оптимальный баланс между выдаваемым усилием и габаритами. Принцип работы основан на разнице давлений в поршневой и штоковой полостях, создаваемой подачей сжатого воздуха через пневмораспределитель. Основные параметры и габариты Для правильного выбора и монтажа важно знать базовые параметры. Диаметр цилиндра в 50 мм определяет развиваемое усилие, а ход в 80 мм – величину перемещения. Приблизительная масса устройства в сборе составляет 1.2-1.5 кг в зависимости от точного исполнения.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмоцилиндр ПЦ 1412-50*80» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz