ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоцилиндр ПЦ 1412-63*160

Артикул: GDK-15510

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Поставщик промышленных компонентов «Гидротех» из Костаная предлагает надежный и эффективный пневмоцилиндр ПЦ 1412-63*160. Пневмоцилиндр ПЦ 1412-63*160 с диаметром гильзы 63 миллиметра и рабочим ходом 160 мм находит широкое применение в модернизации и оснащении производственных линий по всему Казахстану, от горнодобывающих предприятий до машиностроительных заводов. Его сбалансированные параметры – оптимальное усилие при компактных размерах – делают выбор в пользу пневмоцилиндра ПЦ 1412-63*160 рациональным решением для автоматизации. Его ключевая задача – создание управляемого возвратно-поступательного движения рабочих органов станков, манипуляторов, зажимных устройств. Применение модели пневмоцилиндр ПЦ 1412-63*160 позволяет повысить производительность и повторяемость технологических операций. Устройство работает на сжатом воздухе или инертных газах, что обеспечивает безопасность на производствах с повышенными требованиями к взрывозащите. Сводные габаритные параметры и код товарной номенклатуры Для быстрого ознакомления с основными параметрами и упрощения процедуры таможенного оформления ниже представлена сводная таблица по модели пневмоцилиндр ПЦ 1412-63*160. Технический параметр Значение для модели Диаметр поршня (рабочий диаметр), мм 63 Номинальный ход штока, мм 160 Диапазон рабочего давления, МПа (бар) 0.07 – 1.0 (0.7 – 10) Ориентировочная масса изделия, кг 2.9 – 3.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**1**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмоцилиндр ПЦ 1412-63*160» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz