

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоцилиндр ПЦ 1412-160*500

Артикул: GDK-15520

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание пневмоцилиндра модели ПЦ 1412-160*500 Пневмоцилиндр ПЦ 1412-160*500 представляет собой солидный промышленный пневматический привод, создающий линейное механическое движение за счет энергии сжатого воздуха. Его внушительный диаметр поршня в 160 мм и рабочий ход 500 мм позволяют развивать значительное усилие, делая данную модель фаворитом на многих производствах Республики Казахстан. Обзор ключевых параметров пневмоцилиндра Основные сводные данные по модели Пневмоцилиндр ПЦ 1412-160*500 включают ее технические и массогабаритные характеристики. Диаметр гильзы составляет 160 мм, а шток совершает полный ход, равный 500 мм. Привод функционирует по принципу двустороннего действия, обеспечивая полезную работу в обоих направлениях. Для данной модели применяется код ТН ВЭД 8412. Масса изделия может варьироваться от 12 до 16 кг в зависимости от конкретного варианта исполнения и установленной фурнитуры. Основным параметр Значение для модели Диаметр рабочей гильзы (поршня) 160 миллиметров Рабочий ход штока 500 миллиметров Ориентировочная масса изделия от 12 до 16 килограмм Код ТН ВЭД для таможенного оформления 8412 На практике, точный вес и габаритные размеры Пневмоцилиндр ПЦ 1412-160*500 окончательно определяются выбранным типом крепления и дополнительными аксессуарами.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмоцилиндр ПЦ 1412-160*500» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz