

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоцилиндры 60М(L,N)2

Артикул: GDK-15558

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмоцилиндры 60M(L,N)2 – это современный алюминиевый пневмопривод двухстороннего действия, соответствующий международному эталону ISO 15552. Эта надежная серия, широко применяемая на предприятиях Казахстана, предназначена для автоматизации технологических операций, требующих линейного перемещения с контролем положения. Исполнения с пониженным трением или без магнитных свойств делают пневмоцилиндры 60M(L,N)2 универсальным решением для любых условий цеха. Обзор серии пневмоцилиндров 60M(L,N)2

Пневмоцилиндры серии 60M(L,N)2 выпускаются с семью стандартными диаметрами поршня: от 32 до 125 мм. Длина хода может достигать 2700 мм, что позволяет подобрать оптимальный вариант для задач с большой амплитудой движения. Ключевая особенность серии – наличие встроенных постоянных магнитов на поршне (кроме немагнитного исполнения N), что позволяет использовать внешние магнитные датчики (индуктивные или герконовые) для точного контроля позиции поршня без механического контакта. Это незаменимая функция в современных автоматизированных линиях. Пневмоцилиндры 60M(L,N)2 оснащены эффективной системой регулируемого демпфирования в конце хода, которая гасит энергию движущихся масс, обеспечивая плавную и безударную остановку. Это значительно снижает уровень шума и вибраций, продлевая ресурс как самого цилиндра, так и всего оборудования.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	воздух
---------------	--------

3. Комплектность

Изделие «Пневмоцилиндры 60M(L,N)2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz