

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоцилиндры ГОСТ 15608-81

Артикул: GDK-15562

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмоцилиндры по ГОСТ 15608-81 являются основой множества промышленных линий и станков в Казахстане, обеспечивая надежное возвратно-поступательное движение. Эти поршневые стационарные устройства, поставляемые компанией Гидротех, преобразуют энергию сжатого воздуха в механическую работу, создавая толкающее или тянущее усилие. Принцип действия прост: при подаче сжатого воздуха в одну из полостей и отводе его из другой, поршень со штоком перемещается, выполняя полезную работу. Назначение и область применения пневмоцилиндров ГОСТ 15608-81. Данные пневмоцилиндры двухстороннего действия универсальны и находят применение в самых разных отраслях промышленности Казахстана. Их используют в качестве привода зажимных, подающих, поворотных и подъемных механизмов на станках ЧПУ, в прессовом оборудовании, автоматических линиях сборки, упаковочных машинах и манипуляторах. Благодаря стандартизации по ГОСТ 15608-81, они легко интегрируются как в новое, так и в модернизируемое оборудование, что особенно актуально для предприятий в Актобе, Караганде и Усть-Каменогорске.» - деп айтты. Основные характеристики и модельный ряд Серия пневмоцилиндров ГОСТ 15608-81 охватывает широкий спектр типоразмеров, что позволяет подобрать оптимальное решение для любой задачи. Диапазон диаметров поршня варьируется от 40 до 400 мм, а стандартная длина хода штока — от 10 до 2500 мм.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	воздух
---------------	--------

3. Комплектность

Изделие «Пневмоцилиндры ГОСТ 15608-81» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz