ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоцилиндры ПЦ…-063х0200 УХЛ4 по ISO 6431 (диаметр 63 мм, ход 200 мм)

Артикул: GDK-15570

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

В современном промышленном оборудовании пневмоцилиндры ...-063 x0200 УХЛ4 ISO 6431 играют ключевую роль, обеспечивая преобразование энергии сжатого воздуха в поступательное механическое движение. Особенно востребованы в Казахстане надежные цилиндры с диаметром поршня 63 мм и рабочим ходом 200 мм, соответствующие международному стандарту ISO 6431. Эти пневмоцилиндры ...-063 x0200 УХЛ4 ISO 6431 находят широкое применение в машиностроении, на конвейерных линиях, в станках с ЧПУ и другом технологическом оборудовании. Описание и назначение пневмоцилиндров ПЦ...-063 x0200 УХЛ4 Пневматические цилиндры серии ПЦ...-063 x0200 — это исполнительные механизмы двустороннего действия, предназначенные для создания линейного перемещения рабочего штока. В зависимости от модификации, пневмоцилиндры ...-063 x0200 УХЛ4 ISO 6431 могут быть оснащены торможением в конце хода для плавной остановки поршня, а также магнитным кольцом на поршне для интеграции с датчиками положения. Климатическое исполнение УХЛ4 позволяет уверенно использовать их в условиях умеренного климата Казахстана. Конструкция и принцип работы Основу устройства пневмоцилиндров ...-063 x0200 УХЛ4 ISO 6431 составляют корпус (гильза) из анодированного алюминиевого сплава, поршень с уплотнительными манжетами, шток из нержавеющей стали и две торцевые крышки. Рабочая среда — очищенный сжатый воздух.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**1**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмоцилиндры ПЦ...-063x0200 УХЛ4 по ISO 6431 (диаметр 63 мм, ход 200 мм)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz