

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Фильтр 20-160-2 всасывающий

Артикул: GDK-15589

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение фильтра 20-160-2 всасывающего. Всасывающий фильтр 20-160-2 предназначен для защиты гидравлических систем станков, прессов, промышленных агрегатов и смазочных установок от преждевременного износа из-за абразивных частиц. Этот надежный сетчатый фильтр всасывающего типа устанавливается на линии перед насосом и эффективно очищает минеральные масла и рабочие жидкости в диапазоне вязкости от 10 до 300 мм²/с. Фильтр 20-160-2 всасывающий является ключевым элементом для повышения ресурса гидрооборудования. Фильтр 20-160-2 всасывающий компании Гидротех популярен в Казахстане благодаря своей долговечности и простоте обслуживания. Он изготавливается из коррозионностойкой стали с качественным никелированным покрытием, что позволяет использовать его в различных отраслях промышленности, включая металлургию, машиностроение и переработку древесины. Фильтр 20-160-2 всасывающий необходим для поддержания чистоты рабочей среды и предотвращения поломок дорогостоящих механизмов. Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭД. Вес фильтра 20-160-2 всасывающего составляет всего 0,27 кг. Его высота — 120 мм, а диаметр корпуса — 65 мм. Это делает фильтр 20-160-2 всасывающий идеальным для установки в гидробаки с ограниченным свободным пространством. Оборудование поставляется с таможенной очисткой, и его Код ТН ВЭД — 8421 23 000 0.

2. Технические характеристики

Масса, кг	0,27
-----------	------

3. Комплектность

Изделие «Фильтр 20-160-2 всасывающий» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz