ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Фильтр 20-160 всасывающий

Артикул: GDK-15590

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение сетчатого фильтра 20-160 всасывающегоФильтр 20-160 всасывающий является неотъемлемым элементом защиты гидравлических систем промышленного оборудования. Это высокоэффективное устройство первичной очистки, монтируемое непосредственно на всасывающей линии насоса. Его основная задача – обеспечивать надежную защиту дорогостоящих гидроагрегатов от механических примесей, размер которых превышает 160 микрон. Фильтр 20-160 всасывающий сетчатый рассчитан на работу с минеральными маслами в широком диапазоне вязкости от 10 до 300 мм²/с. Он незаменим во всех отраслях промышленности Казахстана, где от чистоты рабочей среды зависит бесперебойность и долговечность технологического оборудования.Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭДФильтр 20-160 всасывающий отличается компактными размерами и малым весом. Это делает его монтаж удобным даже в условиях стесненных пространств гидростанций без внесения изменений в существующую обвязку. Устройство соответствует высоким стандартам качества, включая ГОСТ 17443-2014.ПараметрЗначениеВес (масса)0.27 кгДиаметр корпуса85 ммВысота устройства120 ммКод ТН ВЭД8421230000Тип присоединенияВнутренняя резьба G3/4"Технические характеристики и параметры всасывающего фильтра 20-160Данный фильтр 20-160 всасывающий характеризуется стабильной производительностью и минимальным перепадом давления, что критически важно для эффективной работы гидросистемы.

2. Технические характеристики

Масса, кг	**0,27**

3. Комплектность

Изделие «Фильтр 20-160 всасывающий» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz