ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Фильтр 40-80-2 всасывающий

Артикул: GDK-15591

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

В гидравлических системах промышленного оборудования надежная очистка рабочей жидкости – это вопрос не только эффективности, но и безопасности. Именно для таких задач и предназначен фильтр 40-80-2 всасывающий. Это специализированное устройство, устанавливаемое на всасывающей линии насоса, которое обеспечивает тонкую фильтрацию минеральных масел и других гидравлических жидкостей. Основное его назначение – защита дорогостоящих компонентов системы (насосов, клапанов, гидромоторов) от абразивного износа, продление ресурса оборудования и предотвращение внеплановых простоев. Описание и технические данные фильтра Фильтр 40-80-2 всасывающий — это не просто сетка, а продуманный узел, состоящий из прочного алюминиевого корпуса и многослойного фильтрующего элемента из нержавеющей сетки. Ключевая особенность исполнения «2» – наличие встроенного предохранительного клапана. Этот клапан автоматически открывается при критическом загрязнении фильтрующего элемента, поддерживая поток жидкости и предотвращая кавитационный износ насоса. Фильтр 40-80-2 всасывающий совмещает функции очистки и защиты. Вес устройства составляет 0,52 кг, что делает его удобным для монтажа даже в стесненных условиях. Основные габаритные размеры: диаметр корпуса 62 мм, общая длина – 145 мм. Для подключения к гидравлической линии используется внутренняя трубная резьба G1 1/2" (по стандарту ISO 228-1).

2. Технические характеристики

Масса, кг	**0,52**

3. Комплектность

Изделие «Фильтр 40-80-2 всасывающий» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz