

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос C12-41

Артикул: GDK-15599

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение Насоса С12-41 Насос С12-41 — это профессиональный смазочный агрегат пластинчатого типа, предназначенный для организации и поддержания стабильного давления в контурах централизованной смазки на промышленном оборудовании. Основное назначение этого насоса — обеспечение непрерывной и надежной подачи масла или пластичной смазки к критическим узлам трения станков, прессов и других механизмов. Применение Насоса С12-41 позволяет существенно сократить износ деталей, продлить межсервисные интервалы и повысить общую надежность и производительность производственных линий. Данный агрегат характеризуется высокой надежностью, компактностью и низким энергопотреблением, что делает его экономически выгодным решением для модернизации и обслуживания систем автоматической смазки. Технические характеристики и конструкция Насоса С12-41 построен по пластинчатому (шиберному) принципу действия. Вращение ротора внутри статора приводит в движение специальные пластины, которые создают камеры переменного объема, что обеспечивает плавное всасывание и нагнетание смазочного материала без пульсаций. Такая конструкция гарантирует стабильную работу даже при низких оборотах привода. Ниже представлены ключевые параметры этого смазочного агрегата.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,25
Расход	1,6 л/мин
Мощность	0,016
Масса, кг	1,6
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос С12-41» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz