

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос C12-44

Артикул: GDK-15602

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос С12-44 — это высокоточный пластинчатый насос, разработанный специально для систем централизованной смазки в промышленном оборудовании. Устройство обеспечивает стабильную подачу минерального масла под давлением, что критически важно для бесперебойной работы станков, прессов и конвейерных линий. Насос С12-44 соответствует требованиям ГОСТ и техническим условиям, что подтверждает его надежность и долговечность в тяжелых условиях эксплуатации. Описание и назначение насоса С12-44 Основное назначение насоса С12-44 — подача минерального масла в смазочные системы однократного действия на промышленном оборудовании. Благодаря уникальной конструкции с конической посадкой и реверсивным направлением вращения вала, агрегат гарантирует герметичность и возможность быстрого изменения потока рабочей среды. Незаменимый элемент для металлургии, машиностроения, энергетического сектора и других отраслей промышленности Казахстана, где требуется точное дозирование смазывающего материала. Вес, габариты и Код ТН ВЭД Насос С12-44 отличается компактными размерами и умеренной массой, что облегчает его монтаж и интеграцию в существующие системы. Устройство имеет Код ТН ВЭД: 8413.50.900.» Технические характеристики насоса С12-44 Следующая таблица детально описывает ключевые эксплуатационные параметры, которые делают насос С12-44 идеальным решением для многих задач.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,25
Расход	8,2 л/мин
Мощность	0,075
Масса, кг	2,5
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос С12-44» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz