

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос C12-51

Артикул: GDK-15603

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса C12-51 Насос C12-51 – это классический пластинчатый насос однократного действия, предназначенный для дозированной и стабильной подачи минеральных масел в системы централизованной смазки промышленного оборудования. Его надежная конструкция с коническим посадочным местом делает монтаж быстрым и надежным. Основная задача, которую решает насос C12-51 – обеспечение бесперебойной циркуляции смазочного материала в станках и машинах, работающих в условиях умеренного и холодного климата. Благодаря компактным размерам, этот агрегат отлично интегрируется в контуры смазки металлообрабатывающих станков, прессов, конвейеров и другого технологического оборудования, повышая его ресурс и надежность. Конструкция и технические параметры Насос C12-51 отличается простой и безотказной конструкцией. Его рабочая часть состоит из ротора с радиальными пазами, в которых перемещаются пластины, создавая необходимый перепад давления для всасывания и нагнетания масла. Номинальное давление на выходе составляет 0,25 МПа, что достаточно для большинства систем однократной проточной смазки. Важным параметром является производительность устройства – она достигает 1,6 литра в минуту при номинальной частоте вращения вала 960 об/мин. Такая производительность оптимальна для обслуживания нескольких узлов трения одновременно.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,25
Расход	1,6 л/мин
Мощность	0,016
Масса, кг	1,14
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос C12-51» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz